



# Liften specials



Maatwerk- en standaardlifttechnieken

**Roton Lifts Europe BV** levert zowel standaard als maatwerk lifttechniek. Wij werken nauw samen met nagenoeg alle belangrijke fabrikanten binnen Europa waarbij kwaliteit voorop staat. Wij staan voor accurate en snelle levering door ervaring, kennis en omdat we de beschikking hebben over een groot netwerk.

## Liften Specials



- Platformlift type Miami
- Goederentrapplift
- Cargo Mini

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is **Roton Lifts Europe BV** een gedreven partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project van aanbesteding, tot de oplevering en het onderhoud. Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften bent u bij ons op het juiste adres.

# Platformlift - Miami<sup>®</sup> met luxe cabine en auto run besturing

Dit type platformlift (RO-400-PL/CA) heeft ten opzichte van de meeste andere platformliften het grote voordeel dat deze uitgerust kan worden met cabine en volledige overnamebesturing (auto run). Deze besturing zorgt voor meer comfort en gebruikersgemak want in de cabine kan men de lift bedienen met 1 druk op de knop waardoor de lift automatisch van de ene naar de andere stopplaats zal rijden. Bij veel van de huidige platformliften dient men de knop ingedrukt te houden (vasthoudbesturing).

## Voordelen

Een ander groot verschil is de hefhoogte en het aantal stopplaatsen ten opzichte van andere platformliften. Deze bedraagt maar liefst 15 meter i.p.v. 13 meter, daarnaast zijn er 7 i.p.v. 6 stopplaatsen mogelijk. Een ander groot voordeel van dit type platformlift is dat deze zowel binnen als buiten (zelfs in de kustgebieden) geplaatst kan worden, de lift wordt dan voorzien van een waterdicht dak. Alle besturing en elektrische componenten zijn net als de aandrijving volledig geschikt voor buitengebruik.

Deze platformlift wordt door middel van een zelfdragend frame opgebouwd, de afwerking kan door de fabrikant worden geleverd met staalplaat in elke gewenste RAL kleur of glas. Naar wens kan de opdrachtgever besluiten het frame zelf af te werken in bv. hout / gips / trespas / staal of glas. Het frame leent zich hier prima voor.

Om de binnenkant van de lift te verfraaien kan de cabine ook op verschillende manieren worden afgewerkt, denk hierbij aan: RVS, staal, PVC of gestickerd staal (vele mogelijkheden in printen en kleur). Ook geveerd glas behoort tot de mogelijkheden. Een RVS geborsteld plafond met 2 LED spots maakt het geheel compleet.

Standaard wordt de lift geleverd met overnamebesturing, frequentieregeling (soft start/stop), een nooddaalsysteem op batterijen met oplaadstation en een zelfdragend frame, afwerking in staalplaat met RAL kleur naar keuze.

**Via de Smart App is het mogelijk om op afstand storingen uit te lezen en de lift via de telefoon te resetten.**

**Een liftenkeuring is niet verplicht, deze platformlift valt onder de regelgeving van de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG en de Norm EN 81-41.**



## Specificaties

- Hefvermogen: 400 kg
- Aantal personen: maximaal 4 of rolstoelgebruiker + begeleider
- Hefhoogte: maximaal 15 meter
- Aantal stopplaatsen: maximaal 7
- Snelheid: 150 mm / seconde
- Bouwhoogte: 80 mm of een oprit
- Configuratie: gelijkzijdige / overliggende opstelling van de toegangen
- Cabineafmetingen: van 1250 x 800 mm tot en met maximaal 1400 x 1100 mm (tussenmaten mogelijk)
- Deurbreedte/hoogte: 730 x 2000 mm / 830 x 2000 mm / 930 x 2000 mm
- Besturing: vasthoud (hold to run) of overnamebesturing (auto run)
- Frame: zelfdragend stalen constructie / RVS 316
- Aandrijving: riem aangedreven / elektrisch
- Aansluitspanning: 230 V / 20A traag
- Installatie: binnen of buiten
- Afwerking liftschaft: mogelijk in staalplaat in gewenste RAL kleur / glaspanelen
- Afwerking deuren: Panoramaglas (gelaagd glas 44/2) / of staal in poedercoat
- Veiligheid: infrarood veiligheidslijsten ter voorkoming van knelgevaar / cabine / frequentieregelaar / overlastsensor en indicator / snelheidsregelaar / eindlimiet-sensor / noodstop / nooddaalsysteem op batterijen / noodverlichting / autodialler / HML interface en nog veel meer
- Regelgeving: Machinerichtlijn 2006/42/EG - EN 81-41
- Liftenkeuring verplicht: nee
- Documentatie lift: CE-verklaring / machinekaart / schema's / handleiding

**Wilt u meer weten over deze platformlift? Neem dan contact met ons op, of vraag direct een offerte aan.**

[Klik hier voor de website versie](#)

## Opties

- Automatische deuropeners
- Klapstoel
- Afwerking van cabine in verschillende stijlen: staal / RVS / glas / bestickerd staal / geveerd glas
- Telefoon in de cabine
- Smart App voor het uitlezen van storingen en reset van de lift
- Afwerking staalpanelen in elke gewenste RAL kleur zonder meerprijs
- Plafond met LED verlichting
- Schachtafwerking door derden mogelijk diverse materialen
- En uiteraard nog veel meer



# Goederen traplift - Cargo Stairlift<sup>©CS-Serie</sup>

## Goederen traplift

### Type CS 125, CS 250, CS 500


Wanneer goederen verticaal vervoerd moeten worden maar er nergens in het gebouw een lift aanwezig is dan zullen deze goederen veelal over de trap vervoerd gaan worden. Dit is arbeidsintensief, niet efficiënt en ook de medewerker zal hier niet blij van worden. Sterker nog, het kan zelfs tot extra ziekteverzuim leiden.

De ligging van het bedrijfspannend kan ervoor zorgen een traplift van belang is om aan te schaffen. Maar de standaard traplift is helemaal niet geschikt voor goederen, om dat dit een personenlift betreft. Een doosje vervoeren of een klein rolkarretje met koffie, dat zou nog kunnen. Maar een zware rolcontainer met bijvoorbeeld papier of een pallet met goederen, kan helaas niet. Omdat een standaard traplift alleen geschikt is voor personenvervoer en dus veilig moet zijn, bevat deze veel elektronica. Hierdoor is deze lift te delicaat om goederen mee te vervoeren. Verder is de goederen traplift uit te voeren met verschillende platformafmetingen en hefvermogen. Installeer de lift eenvoudig door middel van wandbevestiging of op pilaren. Een liftkeuring is niet verplicht, een CE-verklaring wordt meegeleverd.

### Typen goederen trapliften

Wij leveren de **Cargo Stairlift** in drie typen. **Type CS 125, CS 250 en CS 500.**

De Cargo Stairlift is ontworpen om goederen over een trap heen te vervoeren waarbij betrouwbaarheid en robuustheid centraal staan. Deze goederen traplift is eenvoudig te bedienen met een externe bediening. Omdat er geen personen mee op de lift mogen, liggen de veiligheidseisen en de complexiteit van de Cargo Stairlift bij de manier van laden en lossen en de manier van bedienen. Dit maakt dat deze lift compleet veilig is.



De lift wordt aangedreven door middel van een ketting, en door een krachtige motor. Met deze moter zijn traphellingen van meer dan 55 graden zelfs geen enkel probleem.

De lift is geheel gegalvaniseerd zodat deze zowel voor binnen als voor buiten geschikt is.

Verder is de goederen traplift uit te voeren met verschillende platformafmetingen en hefvermogen. Installeer de lift eenvoudig door middel van wandbevestiging of op pilaren. Een liftkeuring is niet verplicht, een CE-verklaring wordt meegeleverd.

### Type goederen traplift Cargo Stairlift

Type:	CS 125	Type CS 250	Type CS 500
Hefvermogen:	125 kg	250 kg	500 kg
Mogelijke platformafmetingen:	400 x 600 mm 600 x 600 mm	1100 x 700 mm 800 x 800 mm	1200 x 800 mm

**Wilt u meer weten over deze goederentraplift? Neem dan contact met ons op, of vraag direct een offerte aan.**

[Klik hier voor de website versie](#)



# Goederenlift - Cargo Mini<sup>®</sup>

## Goederenlift

### Cargo Mini

Deze goederenlift, met de naam de Cargo Mini, is weer een paradepaardje vanwege:

### Korte levertijd

Gemakkelijk te installeren en weinig bouwkundige voorzieningen nodig



De lift vraagt weinig onderhoud en is energiezuinig

De lift is voorzien van vasthoudbesturing en mogelijk een knelplaat of een sensor onder het platform, om deze reden is er geen extern hekwerk vereist, dit bespaart kosten

Kortom, de Cargo Mini is een veilige en functionele goederenlift met een interessante prijsstelling.

### Specificaties

- Maximaal hefvermogen: 500 kg
- Maximale platformafmeting: 1500 x 1200 mm bruto  
(netto ca. 1400 x 1100 mm – geschikt voor euro, blokpallets, dozen, banden enz.)
- Maximale hefhoogte 12 meter
- Hoogte hekwerk platform 1100 mm, inclusief vergrendelde draaiport



Wilt u meer weten over deze goederenlift? Neem dan contact met ons op, of vraag direct een offerte aan.

[Klik hier voor de website versie](#)

# Roton Lifts Europe BV

## Maatwerk lifttechniek

**Liften van Roton Lifts Europe BV hebben geen jaarlijkse keuringen nodig!**

### Advies

Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen het graag uitleggen.

### Gedreven

Het personeelsteam van Roton Lifts Europe BV is een ervaren groep enthousiastelingen welke in de liftenbranche veel kennis van techniek, veiligheid en regelgeving hebben.

Op het gebied van lifttechniek bieden wij alle oplossingsalternatieven voor levering, aanpassing, planning, installatie, onderhoud en storingen.



### Keuring en veiligheid

Liften van Roton Lifts Europe BV hebben geen verplichte liftenkeuring nodig. Wij leveren liften volgens strikte handhaving van de veiligheidsvoorschriften en machinerichtlijnen 2006/42/EG. Tevens worden al onze liften geleverd met een CE-certificaat. Behalve de NEN, en de NBN waar wij veel kennis van hebben, volgen wij ook de uitvoeringsbesluiten van de ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming). Naast het Bouwbesluit volgen wij tevens de instructies van de bouwheer en/of de architect. Zo weet u dat de veiligheid, efficiency en ergonomie van uw installatie gewaarborgd is.

Ook volgen wij ook de nieuwe Europese C-Normering EN 81-31 (NEN 3585 is op sommige punten wat verouderd). Veiligheid gaat voor alles, daarom kijken wij ook naar het val- en knelgevaar zodat er efficiënt en zonder gevaar kan worden gewerkt. De Arbo wetgeving speelt hierbij een grote rol.



## Uw specialist in maatwerk lifttechniek

Roton Lifts Europe BV is uw partner als het gaat om zowel standaard als maatwerk lifttechniek. Ons voordeel is dat wij werken met de belangrijkste fabrikanten binnen Europa, waarbij kwaliteit nooit een discussie is. Daarnaast is een snelle levering van een lift mogelijk, omdat we snel kunnen schakelen en een groot aantal alternatieven hebben. Wilt u meer weten over de verschillende liften die wij aanbieden? Lees dan hieronder meer.

Wanneer u op zoek bent naar maatwerk liften, is Roton Lifts Europe BV uw partner. Wij zijn betrokken bij het gehele project, van aanbesteding tot de oplevering en het onderhoud. Ook voor standaardoplossingen met betrekking tot liften bent u bij ons op het juiste adres. Wij adviseren u graag over het grote aanbod aan liften dat wij in ons assortiment hebben. Heeft u vragen over onze liften? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Voor meer informatie neem contact op met Roton Lifts Europe BV of kijk ook op [www.rotonlifts.eu](http://www.rotonlifts.eu)

**Roton Lifts Europe BV**  
T: 0318 - 744 187  
Betsy van Goorstraat 30  
6702 DC Wageningen

[www.rotonlifts.eu](http://www.rotonlifts.eu)

 **rotonlifts**  
maatwerk in lifttechniek